



Produktübersicht

FACILITY MANAGEMENT

Beste Ergebnisse dank perfekt aufbereiteter Reinigungstextilien

Zeit sparen bedeutet Kosten sparen. Beim Waschen und Aufarbeiten von Reinigungstextilien, aber auch bei Arbeitsbekleidung. Eine hauseigene Wäscherei-Lösung von Electrolux Professional steigert deutlich die Effizienz Ihres Unternehmens. Sie gewinnen Zeit, reduzieren Kosten und sorgen für eine höhere Verfügbarkeit Ihrer Arbeitsutensilien.

Wir helfen Ihnen höchste Hygienestandards zu erfüllen und Ihre Kosten und Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Unsere maßgeschneiderten Programme eliminieren Bakterien, Viren, Schmutz und Flecken effizient in einem einzigen Waschgang. So beginnen Sie jeden Arbeitstag mit hygienisch reinen, perfekt aufbereiteten Reinigungstextilien.



Branchenbeste Wasch- und Trocknungsergebnisse

durch Clarus Vibe und Compass Pro® Spezialprogramme für Mopps und Reinigungstextilien, auch aus Mikrofaser



Geringere Kosten für Materialien und Arbeitskleidung

aufgrund längerer Lebensdauer durch besonders schonende Waschprozesse



Hoher Zeitgewinn und erhöhte Arbeitssicherheit

dank optimaler Entwässerung, schnellerer Trocknung und eine in den Waschprozess integrierte Präparation der Reinigungstextilien



Einfache Bedienung und störungsfreier Betrieb

dank ergonomischem Design und langlebiger Konstruktion sowie intelligenten Technologien



Aus intelligent wird exzellent

Indem wir auf die Bedürfnisse, Vorstellungen und Anregungen unserer Kunden eingehen, können wir intelligente Funktionen entwickeln, die unseren Kunden die Arbeit erleichtern und ihre Unternehmen profitabler machen.

The Power of the Tower

Waschen & Trocknen
Sie **40** kg pro Tag
auf weniger als 0,4 m²!

Wenn Ihnen Platz sparen wichtig ist, haben wir die richtige Lösung für Sie. Die Waschmaschine WH6-6 und der Wäschetrockner TD6-7 sind mit allen Funktionen ausgestattete professionelle Modelle in kompakter Größe. Als Team sorgen sie mit ihrer geballten Leistung für unschlagbare Produktivität und Kosteneinsparungen.

Dank ihrer geringeren Stellfläche passen sie in den kleinsten Raum oder lassen Platz für weitere Geräte – und das bei optimalen Ergebnissen.

Intelligent stapelbar!

Stapelbare Aufstellung auf minimaler Stellfläche. In diesem Fall befindet sich die Bedieneinheit des Trockners am unteren Geräterand, damit sie einfach zu erreichen ist

Intelligente Benutzeroberfläche



Der Mikroprozessor CompassPro® arbeitet mit einem großen Bildschirm, auf dem Sie Ihr Programm einfach in Ihrer Sprache auswählen können. Sowohl Kurzwahltaasten für häufig verwendete Programme als auch neue Symbole für Niedrig-/Normaltemperatur, Feinwäsche und weitere Optionen erleichtern Ihre tägliche Arbeit



Niedrig-
temperatur
Feinwäsche



Normal-
temperatur
Leinen



Niedrig-
temperatur
Wolle



Niedrig-
temperatur
Daunen



Intuitiv in jedem Detail



Über- und Unterladung vermeiden


Dank **Integrated Savings** wird das Gewicht der Reinigungstextilien in Echtzeit gemessen wodurch eine Überladung vermieden werden kann. Sie erhalten die gewünschten Ergebnisse, steigern Ihre Produktivität und verlängern die Lebensdauer Ihrer Reinigungstextilien und Ihrer Waschmaschine.



Außergewöhnliche Einsparungen


Je nach Beladung wird die genaue Menge an Waschmittel automatisch zugegeben, wodurch eine Verschwendung vermieden und ein gleichbleibendes Waschergebnis erzielt wird. Mopps können, je nach Gewicht, direkt in der Waschmaschine vorbehandelt werden, um sie für die nächste Reinigungsrunde vorzubereiten.

Flexible Programme für langlebigere Reinigungstextilien



7"-Farb-Touchscreen in Full-HD

Durch das übersichtliche Layout haben Benutzer **den Betrieb voll unter Kontrolle**, ohne Funktionen zu suchen oder zu scrollen.



Intuitiv & individuell anpassbar

Mehr Produktivität dank einer **einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche**. Sie können sogar ein individuelles Bild für jedes Ihrer ausgewählten Programme festlegen.

STATISTICS			
Cotton 60°			
Total working time	2085	Trip working time	670
Total runs	1005	Trip runs	325
Total waiting time	208	Trip waiting time	67
Total load	4240 Kg	Trip load	2050 Kg
Total av. load /factor	33%	Trip av. load /factor	30%
Total av. load cost	0,97 \$	Trip av. load cost	0,91 \$

Statistik-Anzeige

Einfacher Echtzeitzugriff auf **zahlreiche Informationen**, die für einen erfolgreichen Wäschereibetrieb wichtig sind.

Automatisches oder manuelles Dosieren – immer zu Ihrem Vorteil

Manuelles Dosieren war noch nie so einfach!



Ideale Höhe

Die frontseitige Waschmittelschublade ist leicht zugänglich. Beim Öffnen klappt sie nach unten, damit Sie jedes Fach gut einsehen können.



Für jede Art von Waschmittel

Geeignet sowohl für **Waschpulver** als auch **Flüssigwaschmittel**, separates Fach für Bleichmittel.



Leichte Reinigung

Die **gut einsehbare Waschmittelschublade** mit herausnehmbaren Teilen gewährleistet eine einfache Reinigung.




Einfache Dosierung

6 farblich gekennzeichnete Fächer ermöglichen eine **einfache und zuverlässige Dosierung**. Sie sind sich nicht sicher, welches Fach Sie womit befüllen müssen? Folgen Sie einfach den Anweisungen am Display.



Sparen Sie Zeit dank der automatischen Dosierung



Schnelle Installation mit vollem Funktionsumfang

Schließen Sie die Waschmaschine einfach mit einem einzigen Kabel an eine oder mehrere Pumpen (für bis zu 15 unterschiedliche Waschmittel) an. Waschmittel, Weichspüler und andere Reinigungsmittel werden automatisch je nach gewähltem Programm und Gewicht der Waschladung dosiert. Einfacher geht es für Sie nicht!



Schauen Sie sich das Video an, um mehr zu erfahren!



In jeder Hinsicht besser trocknen



Optimaler Trocknungsprozess

Steuern Sie über eine Frequenzsteuerung stufenlos die Trommelgeschwindigkeit und erreichen Sie somit für jedes Textil einen optimalen Trocknungsprozess.




Trocknen, nicht Austrocknen

Misst den genauen Feuchtigkeitsgehalt während des gesamten Trocknungsprozesses, um die benötigte Restfeuchte der Mopps herzustellen und zu gewährleisten.



Bessere Griffigkeit

Die Tür lässt sich leichtgängig öffnen und schließen: dank des Griffdesigns und eines magnetunterstützten Mechanismus.



Höhere Benutzersicherheit und Effizienz

Die Isolierglastür bleibt außen kühl, sodass Sie sich nicht die Hände verbrennen. Die Wärme bleibt somit im Gerät, zusätzliche Wärmeverluste werden vermieden und die Raumtemperatur nicht beeinflusst. Optional kann der Trockner mit einem direkten Anschluss zur Versorgung einer raumluftunabhängigen Zuluft ausgestattet werden.

Desweiteren kann optional der Abluftanschluss oben an den Geräten angebracht werden, dadurch wird die Einhaltung der technischen Regeln für Arbeitsstätten Lüftung ASR A 3.6. gewährleistet.

Eine Filterschublade auf richtiger Höhe

Die horizontale Filterschublade ist perfekt positioniert um das Reinigen so einfach wie möglich zu gestalten.



Neue Technologien für große Einsparungen

Die Line 6000 ist anderen Wäschetrocknern im Hinblick auf Energieeinsparungen und Geschwindigkeit mehrere Schritte voraus. Das ist gut für die Umwelt und Ihren Profit. Wir haben ausgiebig in **fortschrittliche Technologie** investiert, um herausragende Trocknungszeiten zu erreichen, sowie die Lebenszykluskosten des Wäschetrockners zu senken.

Mit unserer verbesserten Wärmepumpen-Technologie können Sie, im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern, bis zu 60 % der Energiekosten einsparen ohne Kompromisse bei der Zeit und Produktivität einzugehen.

**Wäschetrockner mit Wärmepumpen:
Nachhaltigkeit trifft auf Leistung**

Effizient in jeder Hinsicht

Die Wärmepumpenserie der Line 6000 spart Geld bei den Verbrauchs- und Installationskosten, da keine zusätzliche Entlüftung und kein Wasserkühlungssystem erforderlich sind.



Sparen Sie mehr als

60%
Energie

Erstes Unternehmen mit Zertifizierung für Ergonomie

Wir wissen, dass immer gleiche Bewegungsabläufe wie Strecken, Bücken, Einfüllen von Waschmittel usw. Belastungen darstellen können, die ermüden und die Produktivität senken. Unser auf den Menschen ausgerichtetes Design **konzentriert sich auf die physische und kognitive Interaktion zwischen Mensch und Gerät**. Das erhöht die Sicherheit, steigert die Produktivität und ermöglicht ein rundum müheloses Arbeiten.

Das erste Unternehmen in der Wäschereitechnik, das eine Zertifizierung für Ergonomie erhalten hat

Ergonomische Verbesserungen können arbeitsbedingte Muskel- und Skeletterkrankungen um **59 %** reduzieren, wobei die Zahl der Krankheitstage durchschnittlich um **75 %** zurückgeht und die Produktivität im Durchschnitt um **25 %** gesteigert wird.

Washington State Department of Labor & Industries



Ein Design entwickelt für herausragende Produktionssteigerungen mit minimalem Aufwand



Erleben Sie 4-Sterne- Qualität



Die Ergonomie unserer
Barriere-Waschmaschinen
wurde im Rahmen einer
internationalen Zertifizierung
mit 4 Sternen bewertet.

Hierzu wurden sie von Benutzern
auf Herz und Nieren geprüft, um
sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter
die Maschinen bequem und mit
weniger Stress benutzen können.



Entwickelt im Hinblick auf
internationale Exzellenzstandards,
um die höchsten Sicherheits- und
technischen Zertifizierungen zu
erhalten.



**Reduziert nachweislich Muskel- und
Skeletterkrankungen** als Ergebnis
von Körperanalysestudien.




**Synergie zwischen Mensch und
Gerät** basierend auf Tests zur
Interaktion zwischen Bediener
und Gerät, um ein intuitives und
müheloses Benutzererlebnis zu
schaffen.



**360° menschenorientiertes
zertifiziertes Design** im Mittelpunkt
des strengen Entwicklungsprozesses.

Niemals war das Öffnen unserer
Barriere-Waschmaschinen so
müelos... Es ist sogar noch einfacher
als das Öffnen Ihrer Autotür!



40 N



Kraft von 40 Newton (N) für
Line 6000 Evolution Barriere-
Waschmaschine



70 N

...im Vergleich zu 70 Newton
(N), um eine Autotür zu öffnen

Keimfreie Hygiene ohne Kompromisse

Unsere zukunftsweisenden Barriersysteme garantieren **maximale Hygiene in jeder Phase der Waschprozesse**, sodass Sie immer auf der sicheren Seite sind – rund um die Uhr.



Exakte Kontrolle der Wasserqualität

Ein zusätzliches Titrationsventil ermöglicht die gründliche Analyse der Wasserqualität und die Hygienekontrolle während des Waschzyklus.



Ihr Hygienepartner

Der Electrolux Hygiene Watchdog (HW) gewährleistet den Abschluss eines vollständigen Zyklus, sodass die gesamte Wäsche **vollständig gewaschen und gründlich dekontaminiert ist**. Dies garantiert maximalen Schutz vor der Verbreitung von Mikroorganismen und Kreuzinfektionen. Keime haben keine Chance und Sie absolute Sicherheit





**Konstante
Hygienekontrolle
für noch mehr
Sicherheit**

Das Certus Management Information System™ (CMIS) bietet den höchsten Grad an Kontrolle und Rückverfolgbarkeit, indem jede Phase des Waschprozesses überwacht und verfolgt wird.

5

Trocknen, Bügeln
und Mangeln

6

Sortieren und Konfektionieren

7

Rücktransport der
sauberen Textilien

8

Lagern nach
dem FIFO-Prinzip
(First in - First out)





Beispielhafte Projekte

Maßgeschneiderte Lösungen

DIAKO Bremen

Kundenanforderung


Wöchentliche Reinigung von 4,5t Reinigungs-textilien.

Electrolux Professional Lösung

Kompakte Barriere-Lösung
für höchstes Hygienelevel

Ausstattung

- 1 Barriere-Waschmaschine (50 kg)
- 1 Barriere-Waschmaschine (27 kg)
- 2 Trockner (25 kg)



St. Thomas Hospital London

Kundenanforderung


Tägliche Reinigung von 850 kg Mikrofaser-Mopps und Wischtüchern. Außerdem:
Prozess- und Verbrauchs-Monitoring.

Electrolux Professional Lösung

Kompakte Barriere-Lösung
für höchstes Hygienelevel

Ausstattung

- 3 Barriere-Waschmaschinen (70 kg)
- 3 Trockner (67 kg), Certus Management™
Information System



U.D.O. – Zentralwäscherei Tübingen

Kundenanforderung


Wöchentliche Reinigung von über 9 t Mopps,
Wischtüchern / Inkontinenz-Unterlagen.

Electrolux Professional Lösung

Kompakte Barriere-Lösung
für höchstes Hygienelevel

Ausstattung

- 1 Barriere-Waschmaschine (70 kg)
- 1 Barriere-Waschmaschine (90 kg)
- 1 Waschmaschine (8 kg) für Mopps
und Wischtücher aus Mikrofaser
- 1 Trockner (45 kg), 1 Trockner (60 kg)



Steuerungen für Waschmaschinen

Kostenoptimierung durch individuelle Programmierbarkeit



ClarusVibe

- ▶ Ein benutzerfreundliches Design des 7"-Farb-Touchscreens in Full-HD gibt den Benutzern die volle Kontrolle über den Prozess
- ▶ Ein einfach zu bedienendes Display erlaubt es, ein anpassbares Bild für jedes ausgewählte Programm einzustellen
- ▶ Vollständig und leicht editierbare Programme für den Waschbedarf
- ▶ 15 Signale für Dosierpumpen
- ▶ Die Bibliothek kann jederzeit direkt am Bildschirm aktualisiert werden, ohne dass ein Computer benötigt wird
- ▶ Kompatibel mit jeder Sprache und mit Links-nach-Rechts- und Rechts-nach-Links-Schriften
- ▶ Echtzeit-Statistik (Arbeitszeit, Wartezeit, Ladegewicht, etc.)
- ▶ Vollständige Steuerung der Dosierpumpen, die richtige Menge jeder Chemikalie wird in der richtigen Stufe des Prozesses hinzugefügt



Compass Pro®

- ▶ Flexibel und individuell anpassbar
- ▶ Bis zu 55 Programmen, davon 15 individuell erstellbar
- ▶ Großes, übersichtliches Display in 18 Sprachen inkl. Timer
- ▶ Erstellen Sie neue Programme auf Ihrem PC mit dem Laundry Program Manager und übertragen Sie diese dann über den USB-Port auf die Maschinen
- ▶ 5 Signale für Dosierpumpen
- ▶ Prozess-Kontrolle über das Certus Management™ Information System



Clarus Control®

- ▶ Mit 194 Programmen einzigartig vielseitig und flexibel individuell programmierbar - direkt am Clarus Control® Panel oder mit dem Laundry Program Manager auf dem PC, Datentransfer via Speicherkarte
- ▶ Intelligente Parameter sparen in jeder Anwendung Zeit, Energie und Wasser - bei stets hervorragenden Waschergebnissen
- ▶ Bis zu 8 Flüssigwaschmittel-Signale, plus effiziente Waschmitteldosierung durch Anbindung an das Detergent Management Information System
- ▶ Prozess-Kontrolle über das Certus Management™ Information System



Clarus Control® TS

- ▶ Komfort-Touchscreen für alle Pullman Barriere-Waschmaschinen
- ▶ Voll programmierbar mit bis zu 30 Programmen
- ▶ Mit Echtzeituhr für Startverzögerung, z.B. wenn erst am nächsten Tag entladen werden soll
- ▶ Bis zu 13 Flüssigwaschmittel-Signale zum richtigen Dosieren
- ▶ Zweites Display (optional) auf der Reinraumseite für eine bessere Kontrolle des Waschzyklus
- ▶ Erstellen Sie neue Programme direkt auf dem Clarus Control® TS-Bedienfeld oder auf Ihrem PC mit dem Laundry Program Manager und übertragen Sie sie dann über eine Speicherkarte auf die Maschinen

Steuerungen für Trockner

Maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit



Compass Pro®

- › Flexibel und individuell anpassbar
- › Bis zu 55 Programmen, davon 15 individuell erstellbar
- › Großes, übersichtliches Display in 18 Sprachen inkl. Timer
- › Wärmepumpenprotokoll für die Wärmepumpenversion verfügbar
- › Große Schrift und klare Programmsymbole



Selecta Control®

- › Wahl von Trocknungszeit, Abkühlzeit und Trommelreversierung
- › Kontinuierliche Selbstdiagnose, dokumentiert und protokolliert Fehlercodes für eine Instandsetzung im Handumdrehen
- › Prozess-Überwachung über das Certus Management™ Information System



Das 1 x 1 der Mopp-Pflege

20
Jahre Kompetenz

**Wäscherei-Technik
Engelmann**

Beratung + Verkauf + Service

🌐 wte-dresden.de ☎ **0351 490 25 07**

Wichtige Tipps für höchste Ergebnisqualität

Waschtipps



1 Möppe und Reinigungstücher ausschütteln



2 Belademenge beachten



3 Waschmittelmenge beachten



4 Kein Waschmittel in die Vorwaschkammer einfüllen



5 Textilbezogene Programmwahl sicherstellen

Maschinenpflege



A Türdichtung regelmäßig reinigen



B Waschmittelkammer regelmäßig reinigen



C Reinigungsprogramm regelmäßig durchführen



Achtung: Beachten Sie bitte die Informationen auf dem Hinweisblatt für Trockner zur Vermeidung der Selbstentzündung.



Lösungskombinationen im Überblick

Wählen Sie gemäß Ihres täglichen Bedarfs

Wasch- maschinen- typ	Trommel- volumen in l	Fassungs- vermögen in kg	Anzahl der Mopps (à 50 x 12 cm)				Anzahl der Wischtücher			Trockner- typ
			Baumwolle 230 gr	Polyester 200 gr	Mikrofaser 180 gr	Mikrofaser 100 gr	Mikrofaser 16 gr	Mikrofaser 22 gr	Mikrofaser 25 gr	
Hochtourig (von 1.450 bis 825 rpm)										
WH6-6	53	6	24	28	31	43	197	144	126	T5130/ TD6-6
W565H/ WH6-7	65	7	28	32	36	50	230	167	147	T5190/ TD6-7
W575H/ WH6-8	75	8	32	37	41	57	263	191	168	T5190
W5105H/ WH6-11	105	11	44	51	57	79	362	263	232	T5250R/ TD6-14
W5130H/ Wh6-14	130	14	56	65	72	100	461	335	295	T5290R/ TD6-14
W5180H/ WH6-20	180	20	81	93	103	143	658	478	421	T5350R/ TD6-20
W5240H/ WH6-27	240	27	109	125	139	193	888	646	568	T5550R
W5300H/ WH6-33	300	33	133	153	170	236	1086	789	695	T5675R
Schnelltourig (von 830 bis 671 rpm)										
W575S	71	8	32	37	41	57	263	191	168	T5190
W585S	85	9	36	42	46	64	296	215	189	T5190
W5105S	105	11	44	51	57	79	362	263	232	T5250R
W5130S	130	14	56	65	72	100	461	335	295	T5290R
W5180S	180	20	81	93	103	143	658	478	421	T5350R
W5250S	250	28	113	130	144	200	921	670	589	T5550R
W5330S	330	35	141	162	180	250	1151	837	737	T5675R
Hochtourig Barriere-Waschmaschinen Side Load (910 rpm)										
WB5130H	130	13	52	60	67	93	428	311	274	T5290R
WB5180H	180	18	72	83	93	129	592	431	379	T5350R
Line 6000 Barriere-Waschmaschinen										
WB6-20	200	20	81	93	103	143	658	478	421	T5350R
WB6-27	270	27	109	125	139	193	888	646	568	T5550R
WB6-35	350	35	141	162	180	250	1151	837	737	T5675R
Hochtourig Barriere-Waschmaschinen (ab 910 rpm)										
WHB5550H	500	50	202	232	258	358	1644	1196	1052	T4900

Alle Zahlen sind Orientierungswerte. Exakte Lade-Kapazitäten auf Anfrage.

Waschmaschinen

Line 6000 und Line 5000

Line 6000

Waschmaschinen
Soft Mount
H-Hochtourig



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Trommelvolumen (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Breite (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	681	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe (mm)	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Anzahl Flüssigwaschmittel	5	15	15	15	15	15	15	15
Frontseitige Waschmittelschublade	●	-	-	-	○	○	○	○
Waschmittelbox oben	-	○	○	○	○	○	○	○
ClarusVibe	-	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	-	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	-	○	○	○	○	○	○	○

Line 5000

Waschmaschinen
Soft Mount
H-Hochtourig



	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Trommelvolumen (l)	65	75	105	130	180	240	300
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	7	8	11	14	20	27	33
G-Faktor	450	450	450	450	450	450	400
Breite (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Tiefe (mm)	721	721	757	821	947	990	1134
Höhe (mm)	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elektrisch/Dampf/ nicht beheizt	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

Barriere-Waschmaschinen

Line 6000

Line 6000 Evolution Barriere- Waschmaschinen



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Segment	C E F G H	C E F G H	C E F G H
Trommelvolumen (l)	200	270	350
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	20	27	35
G-Faktor	350	350	350
Breite (mm)	915	1050	1270
Tiefe (mm)	1030	1030	1030
Höhe (mm)	1620	1620	1620
Nicht beheizt / Elektrisch / Direkt Dampf / Indirekt Dampf / Niederdruck Dampf / Elektrisch & Dampf / Gas	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x
Anzahl der Signale für Flüssigwaschmittel	13	13	13
Waschmittelbox	o	o	o
Compass Pro®	●	●	●
Double Compass Pro	o	o	o
Integriertes Wiegesystem	o	o	o
Power Balance	●	●	●
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	o	o	o
Reinraum Ausführung	o	o	o

Segmente

A Self-Service Laundry	
B Multi-Housing	
C Commercial Laundry	
D Commercial Laundry	
E Care	
F Facility Management	
G Hospitality Laundry	
H In-House Laundry	

● standard o option
x verfügbar - nicht verfügbar

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich an Ihren Electrolux Professional-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausführungen für Barriere-Waschmaschinen

Line 5000 & Generation 4000



Seitenlader Barriere- Waschmaschinen	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Seitenlader Waschmaschinen				WP4700H	WP4900H	WP41100H
Segment	E F G H	C E F G H	C D E F G H	C D E F G H	C E F G H	C E F G H
Trommelvolumen, (l)	130	180	500	690	890	1080
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	13	18	50	70	90	110
G-Faktor	300	300	350	300	300	300
Breite, mm	910	970	1300	1496	1726	1956
Tiefe, mm	875	975	1265	1363	1363	1363
Höhe, mm	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Elektrisch / Dampf / Gas / Duo beheizt / Thermoöl	x/x/-/-/-	x/x/-/-/-	x/x/x/x/-	x/x/-/x/x	x/x/-/x/x	x/x/-/x/x
Compass Pro®	●	●	●	-	-	-
Clarus TS®	-	-	o	●	●	●
Reinraum Ausführung	o	o	o	o	o	o

Wäschetrockner

Line 6000

Line 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-7HP	TD6-14	TD6-14HP	TD6-20	TD6-20HP
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Trommelvolumen (l)	130	135	135	255	255	360	360
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	6	7	7	14	14	20	20
Breite (mm)	597	600	600	793	793	793	793
Tiefe (mm)	725	845	845	965	965	1202	1202
Höhe (mm)	839	1050	1050	1771	1771	1771	1771
Elektrisch/Gas/ Wärmepumpe/Dampf	x/-/-/-	x/x/x/-	-/-/x/-	x/x/x/x	-/-/x/-	x/x/x/x	-/-/x/-
Energie (kWh) Verdunstungs- kapazität* (Elektrisch/ Gas/Dampf)	1.02	0.99/1.20	0.42	1.00/1.1/1.23	0.35	1.00/1.13/1.21	0.36
Horizontaler Filter	-	●	●	●	●	●	●
Drum Speed Control	-	-	-	○	○	○	○
Adaptive Fan Control	-	-	-	○	○	○	○
Restfeuchtesteuerung	●	○	○	○	○	○	○
Edelstahl Trommel	●	○	○	○	○	○	○
Verzinkte Trommel	-	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Trommelreversierung	●	●	●	●	●	●	●

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern.
Wenden Sie sich an Ihren Electrolux Professional-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausführung.

● standard ○ option x verfügbar - nicht verfügbar

Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

Wäschetrockner

Line 5000

Line 5000



	T5190	T5190LE	T5290	T5550	T5675
Segment	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A C D E F G H	A C D E F G H	A C D E F G H
Trommelvolumen (l)	190	190	290	550	675
Fassungsvermögen Trockengewicht (kg)	10.6	8.6	16.1	30.5	37.5
Breite (mm)	721	722	713	961	961
Tiefe (mm)	778	777	1210	1365	1560
Höhe (mm)	1114	1685	1688	1869	1857
Elektrisch/ Gas/ Dampf/ Wärmepumpe	x/x/-/-	-/-/-/x	x/x/x/-	x/x/x/-	x/x/x/-
Energie (kWh) Verdunstungs- kapazität* (Elektrisch/ Gas/Dampf)	0.94	0.38	0.97/1.06/1.37	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Edelstahl Trommel	○	○	○	○	○
Verzinkte Trommel	●	●	●	●	●
Restfeuchtesteuerung	○	●	○	○	○
Trommelreversierung	●	●	●	●	●

Front- und Seitenpaneele in Edelstahl als Option erhältlich. Mehr Informationen in den Produktdatenblättern. Wenden Sie sich an Ihren Electrolux Professional-Ansprechpartner bezüglich spezieller Ausführung.

● standard ○ option x verfügbar – nicht verfügbar

Segmente

A Self-Service Laundry		E Care	
B Multi-Housing		F Facility Management	
C Commercial Laundry		G Hospitality Laundry	
D Commercial Laundry		H In-House Laundry	

Intelligente Funktionen und einzigartige Extras



Kürzere Waschzyklen

durch Schöpfrippentechnik

- ▶ Kürzere Einweichprozesse
- ▶ Extra große Trommel-Lochung für schnelles Einweichen und optimale Schmutzentfernung



Hohe Langlebigkeit

- ▶ Dank 3 Dichtlippen und versiegeltem Abfluss können Flüssigkeiten nicht an die Hochleistungslager gelangen



Kürzere Prozesse und optimales Ausspülen der Schmutzpartikel

durch elektrisch gesteuertes Ablaufventil (stromlos geschlossen)



Hygienisch-reiner Wasserzulauf dank 4-Wege-Ventil


- ▶ Sauberes Spülwasser wird direkt in die Trommel eingespült



Störungsfreier Betrieb

dank speziell abgedeckter Heizelemente

- ▶ Leicht zu reinigen durch Zugangsöffnungen in der Trommel
- ▶ Flusensieb minimiert Ausfallrisiko



Optimale und kürzere Trockenprozesse durch integrierte Trommelreversierung



Präzise Waschmitteldosierung

Dank **Intelligent Dosing** erfolgt eine automatische Dosierung der richtigen Waschmittelmenge, je nach errechnetem Gewicht der Waschladung.



Weniger Wasser-/ Energieverbrauch

dank Automatic Saving System

- ▶ Bis zu 50 % Wassersparnis bei halber Ladung
- ▶ Energieersparnis (geringere Wassererhitzung)



Längere Lebensdauer

dank Power Balance

- ▶ Optimierte Prozesse und geringere Maschinenabnutzung
- ▶ Niedrigere Wartungskosten




Für höchste Beanspruchungen

- ▶ Robuste Stahltüre und Verriegelungsmechanik
- ▶ Maximale Stabilität durch großen Scharnierabstand



Volle Kostenkontrolle dank Certus Management™ Information System


- ▶ Sprunghafte Steigerung von Sparpotenzial/Rentabilität
- ▶ Maximale Prozesstransparenz und -kontrolle



Beste Trocknungsergebnisse

Keine Übertrocknung dank Residual Moisture Control

- ▶ Präzise Feuchtigkeitsmessung über den gesamten Trocknungsprozess
- ▶ Jetzt auch für einen Feuchtigkeitsgehalt unter 15 % optimiert



Schnelle, einfache Wartung

durch USB-Schnittstelle auf der Vorderseite

- ▶ Einfache Software-Aktualisierung
- ▶ Für Waschmaschinen und Trockner verfügbar



Echtzeit-
Lösungen

Elect
On

Eine Welt voller digitaler
Lösungen, die **Ihnen die
Arbeit erleichtern
und Ihr Unternehmen
voranbringen.**

Der OnE-Effekt

Ein einzigartiger Partner. Unzählige Vorteile.

Electrolux **OnE** ist Ihr digitaler Partner, der Ihnen dabei hilft, Ihren Wäschereibetrieb zu optimieren. **OnE** führt Sie durch Ihren Tag und unterstützt Sie dabei, zu jedem Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ganz gleich, ob Sie Inhaber, Manager, Bediener oder Techniker sind: **OnE** unterstützt Sie dabei, die beste Leistung aus Ihren Lösungen von Electrolux herauszuholen. So steigern Sie Ihren Umsatz und erzielen eine schnellere Rendite.

Electrolux
OnE



Verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe

Mit Electrolux **OnE** erhalten Sie auch aus der Ferne Zugriff auf Ihren Betrieb. Dadurch haben Sie die Zeit, sich auf die wichtigen Aspekte Ihres Geschäfts zu konzentrieren.



Maximieren Sie Ihren Gewinn

Electrolux **OnE** unterstützt Sie dabei, den Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und die Effizienz Ihres Unternehmens zu optimieren. So maximieren Sie Ihren Profit.



Steigern Sie Ihre Leistung

Mit Electrolux **OnE** erhalten Sie Einblicke, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe noch besser organisieren können. So steigern Sie die Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Geräte und werden höchsten Qualitätsstandards gerecht.



Steigern Sie die Verfügbarkeit Ihrer Geräte

Electrolux **OnE** unterstützt Sie dabei, Wartungen für den idealen Zeitpunkt zu planen, um maximale Verfügbarkeit und geringere Kosten für unerwartete Ausfälle sicherzustellen.

Alles aus einer Hand

Eine Wäscherei

Eine Küche

Ein Partner

Electrolux Professional ist weltweit der einzige Anbieter mit einem ganzheitlichen Angebot für Wäscherei- und Großküchentechnik. Abgestimmt auf Ihre speziellen Bedürfnisse erfüllen unsere innovativen Lösungen höchste Hygieneanforderungen.

Unsere Wäschereilösungen kommen überall zum Einsatz, wo es neben Hygiene auch auf herausragende Waschergebnisse, Produktivität und niedrige Betriebskosten ankommt. Zum Beispiel in der Gastronomie, im Facility Management sowie in Reinigungen für Arbeitskleidung und Heimtextilien. Profitieren auch Sie von unserer einzigartigen Expertise und dem weltweit größten Servicenetzwerk.

Beraten, verkaufen, begleiten

Wir sind der Partner an Ihrer Seite während des gesamten Prozesses.



Einzigartiger Service

Jederzeit und überall.

Ein zuverlässiger und weltweit präsender Partner: Electrolux Professional verfügt über das weltweit größte Netzwerk an kompetenten Vertragspartnern für Installation, Ersatzteilversorgung und Instandhaltung. Jeder einzelne gewährleistet effizienten Kundendienst und schnelle technische Hilfe an jedem Ort und jederzeit.

- ▶ 1.900 autorisierte Servicezentren
- ▶ Über 7.000 Servicetechniker
- ▶ 44.000 Ersatzteile auf Lager
- ▶ Mindestens 10 Jahre Ersatzteilgarantie nach Produktionseinstellung
- ▶ Weltweite Lieferung von Ersatzteilen in 24 - 48 h
- ▶ Täglich 20.000 Kundenbesuche





Exzellenz steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir die Bedürfnisse unserer Kunden erkennen, streben wir mit unseren Mitarbeitern, Innovationen, Lösungen und Dienstleistungen nach Exzellenz und wollen das Arbeitsleben unserer Kunden einfacher und profitabler machen – Tag für Tag.

Folgen Sie uns auf



Electrolux Professional GmbH
Schaffhausenstr. 77 . D - 72072 Tübingen
Telefon +49 7071 93 000
Telefax +49 7071 93 00119
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional GmbH
Europaring F16 – 201 . A – 2345 Brunn am Gebirge
Telefon +43 1 86 348 0
Telefax +43 1 86 348 300
efs.office@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com

Electrolux Professional AG
Allmendstraße 28. CH - 6210 Sursee
Telefon +41 41 926 81 81
Telefax +41 41 926 81 80
professional.dach@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com



Excellence mit der Umwelt im Einklang

- ▶ Alle Electrolux-Betriebe sind entsprechend ISO 14001 zertifiziert
- ▶ Alle Produkte von Electrolux Professional zeichnen sich durch einen geringen Energie-, Wasser- und Waschmittelverbrauch sowie niedrige Umweltemissionen aus
- ▶ In den letzten Jahren wurden über 70 % unserer Produktfunktionen auf den neusten Stand gebracht, so dass sie Kundenbedürfnissen und Umweltrichtlinien gleichermaßen entsprechen
- ▶ Unsere Technologie ist RoHS- und REACH-kompatibel und zu über 95% recyclebar
- ▶ Unsere Produkte unterliegen einer 100%igen Qualitätskontrolle durch Experten

